Включено до складу технічної документації зі здійснення лісовпорядкування відповідно до пункту 5 Порядку здійснення лісовпорядкування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2023р. № 112 та рішенням науково-технічної ради Держлісагентства (протокол № 23 від 20 грудня 2022р.)

Цільові деревостани гірських лісів Карпат для відповідних типів лісу, узгоджених з уніфікованими списками європейської класифікації

1. Загальна інформація, основні терміни

Уніфіковані типи лісу, адаптовані до виробничих потреб лісовпорядкування, підготовлені технологічним відділом згідно наказу ВО «Укрдержліспроект» № 105 від 15.08.2026р. «Щодо класифікації лісових формацій», на основі існуючих типів лісу Українських Карпат та методичних рекомендацій «Класифікація лісових формацій України, узгоджена з європейською», підготовлених УкрНДІЛГА і схвалених науково-технічною радою Держлісагентства (протокол № 23 від 20 грудня 2022р.).

Застосування адаптованих для потреб лісовпорядкування назв і індексів типів лісу пов'язане з певними обмеженнями існуючої структури таксаційної бази даних щодо кількості символів для показника тип лісу, полегшенням уведення таксаційної характеристики в базу даних.

Коротка характеристика корінних деревостанів збережена згідно згаданих вище методичних рекомендацій. Для основних ознак цільових деревостанів типів лісу використані підготовлені групою авторів (д.б.н. проф. Г.Т.Криницький, д.б.н. проф. В.І.Парпан та ін.) «Наближене до природи лісівництво в Українських Карпатах», Львів-2006; «Порадник Карпатського лісівника» (Чернявський М.В., Парпан В.І. та ін.) Івано-Франківськ-2008, інші джерела.

Цільові деревостани – це деревостани, які є стійкими до кліматичних змін і стабільними у своїх ґрунтово-кліматичних умовах, створюють сприятливе середовище існування для збереження лісового різноманіття, близькі за структурою до потенційних (корінних) для визначених типів лісу, різновікові за віковою структурою, мішані за видовим складом, складні за просторовою структурою і мають збережені найстаріші дерева, дерева з мікросередовищами існування (habitat trees) та достатню кількість мертвої деревини різних стадій розкладу (термін запропонований нарадою Робочої групи «Сучасна політика сталого управління лісами).

Для типів лісу наведені основні укрупнені ознаки цільових деревостанів (породна, вікова, вертикальна просторова структура), близьких до потенційних природних насаджень, на які зорієнтоване наближене до природи лісівництво. З часом структурні показники цільових деревостанів будуть уточнюватися і розширюватися (цільовий склад насаджень, походження, наявність підросту тощо) в залежності від функціонального призначення лісів і режиму ведення лісового господарства.

Для визначення вікової структури насаджень та вікової структури цільових деревостанів використані наступні їх типи:

- **одновіковий деревостан** – деревостан, в якому різниця віку окремих дерев не перевищує для хвойних порід і твердолистяних високостовбурних порід – два класи віку, для інших листяних порід – один клас віку;

- **умовно одновіковий деревостан** – деревостан, в якому різниця віку окремих дерев становить три - чотири класи віку для хвойних порід і твердолистяних високостовбурних порід; для інших листяних порід - два класи віку;

- **різновіковий деревостан** – деревостан, в якому різниця віку окремих дерев становить більше чотирьох класів віку, для хвойних порід і твердолистяних високостовбурних порід; більше двох класів віку –для інших листяних порід.

Ці типи вікової структури прийняти на основі аналізу наукових джерел, робіт окремих авторів, тривалості класів віку у різних господарствах, для спрощення і зручності під час виробничого застосування.

2. Характеристика цільових деревостанів гірських лісів Карпат для відповідних типів лісу

№ зп	Індекси типів лісу	Назви уніфікованих типів лісу, узгоджених з європейською класифікацією, ухвалені науково-технічною радою Держлісагентства	Уніфіковані типи лісу, адаптовані до виробничих потреб лісовпорядкування		Основні ознаки цільових деревостанів	
			індекси	назви	породний склад (бонітет)	структура
1	A_3-ялС	Вологий ялиново-(смереково)-сосновий бір	А3ЯС	Вологий ялиново-сосновий бір	Сосна звичайна з ялиною (IV), розташування групове, в домішці береза повисла	Різновікові, складні за просторовою структурою, оптимальні за породним складом, зі збереженими найстарішими та деревами з мікросередовищами існування й мертвою деревиною різних стадій розкладу
2	A_3-Сг	Вологий гірськососновий бір	А3СГ	Вологий гірськососновий бір	Суцільні зарості із сосни гірської (висотою 0,5−2 м)	"
3	A_3-кЯл	Вологий кедрово-ялиновий (смерековий) бір	А3К	Вологий кедрово-ялиновий бір	Ялинові насадження з домішкою кедрової сосни європейської (IV) і берези повислої	"
4	A_4-ялС	Сирий ялиново-(смереково-) сосновий бір	А4ЯС	Сирий ялиново-сосновий бір	Переважає сосна звичайна (IV) з низькорослою ялиною європейською та березою пов.	"
5	A_4-Сг	Сирий гірськососновий бір	А4СГ	Сирий гірсько-сосновий бір	Суцільні зарості із сосни гірської заввишки 0,4 - 1,2 м	"
6	B_2-ялС	Свіжий ялиново-(смереково-) сосновий субір	В2ЯС	Свіжий ялиново-сосновий субір	І ярус : сосна звичайна (III– IV), ІІ ярус : ялина, береза повисла, інколи осика	"

№ зп	Індекси типів лісу	Назви уніфікованих типів лісу, узгоджених з європейською класифікацією, ухвалені науково-технічною радою Держлісагентства	Уніфіковані типи лісу, адаптовані до виробничих потреб лісовпорядкування		Основні ознаки цільових деревостанів	
			індекси	назви	породний склад (бонітет)	структура
7	$В_2$-Бк	Свіжий чистобуковий субір	В2Б	Свіжий буковий субір	Бук лісовий (III–IV), у домішці поодинокі екземпляри берези пов.	"
8	$В_2^н$-Дс	Свіжий дубовий нагірний субір	В2ДСК	Свіжий субір дуба скельного	Дуб скельний (III–IV) з незначною домішкою дуба звичайного, берези повислої, груші звичайної	"
9	$В_3$-Бк	Вологий чистобуковий субір	В3Б	Вологий буковий субір	Бук лісовий (III–IV), у домішці інколи клен гостролистий, явір	"
10	$В_3$-ялС	Вологий ялиново-(смереково) сосновий субір	В3ЯС	Вологий ялиново-сосновий субір	I ярус : сосна звичайна (II–III); II ярус : ялина (III– IV), в домішці береза повисла	"
11	$В_3$-яцЯл	Вологий ялицево-ялиновий (смерековий) субір	В3ПЯ	Вологий ялицево-ялиновий субір	Переважає ялина (II–III) з домішкою ялиці білої (III–IV) і берези повислої	"
12	$В_3$-скдЯл	Вологий кедрово-ялиновий (смерековий) субір	В3КЯ	Вологий кедрово-ялиновий субір	Переважає ялина (III– IV) з домішкою кедрової сосни європейської (II–III) та берези повислої	"
13	$В_3$-мд-скдЯл	Вологий модриново-кедрово-ялиновий (смерековий) субір	В3МКЯ	Вологий модриново-кедрово-ялиновий субір	Ялина і кедрова сосна європейська із домішкою модрини європейської (II–III), берези повислої	"
14	$В_3$-Сг	Вологий гірськососновий субір (в комплексі з сугруду-ватими підтипами)	В3СГ	Вологий гірсько-сосновий субір	Суцільні зарості сосни гірської (висотою 2– 3 м), інколи з домішкою низькорослої ялини	"
15	$В_3$-Ял	Вологий чистоялиновий (чистосмерековий) субір	В3Я	Вологий ялиновий субір	Ялинники (III–IV), в домішці рідко береза повисла, інколи ялиця біла, осика	"

№ зп	Індекси типів лісу	Назви уніфікованих типів лісу, узгоджених з європейською класифікацією, ухвалені науково-технічною радою Держлісагентства	Уніфіковані типи лісу, адаптовані до виробничих потреб лісовпорядкування		Основні ознаки цільових деревостанів	
			індекси	назви	породний склад (бонітет)	структура
16	$В_3$-Влз	Вологий зеленовільховий субір (у комплексі з сугруду-ватими підтипами)	В3ВЛЗ	Вологий зеленовільховий субір	Суцільні зарості вільхи зеленої з незначною домішкою ялини, сосни гірської і берези повислої	"
17	$В_3$-скдСг	Вологий кедрово-гірськососновий субір	В3КСГ	Вологий кедрово-гірськососновий субір	Переважає сосна гірська (висотою 2–3 м) з домішкою кедрової сосни європейської та берези повислої	"
18	$В_4$-ялС	Сирий ялиново-(смереково)-сосновий субір	В4ЯС	Сирий ялиново-сосновий субір	І ярус : сосна звичайна (III– IV); II ярус : ялина (IV). У домішці береза повисла, осика	"
19	$В_4$-Ял	Сирий чистоялиновий (чистосмерековий) субір	В4Я	Сирий ялиновий субір	Ялина (III– IV) з домішкою сосни європейської (II–III), берези повислої, осики	"
20	$В_4$-скдЯл	Сирий кедрово-ялиновий (смерековий) субір	В4КЯ	Сирий кедрово-ялиновий субір	Ялина (III– IV) з домішкою кедрової сосни європейської (II–III)	"
21	$В_4$-Сг	Сирий гірськососновий субір	В4СГ	Сирий гірсько-сосновий субір	Суцільні зарості із сосни гірської (висотою 2– 3 м)	"
22	$С_1^н$-Дс	Суха нагірна судіброва (з фрагментами сухих дібров)	С1ДСК	Суха судіброва дуба скельного	Панує дуб скельний (II–III), в домішці граб звичайний, рідко дуб звичайний, клен польовий, береза повисла, черешня пташина	"
23	$С_2^н$-Дс	Свіжа нагірна судіброва	С2ДСК	Свіжа судіброва дуба скельного	Дуб звичайний (II) з невеликою домішкою граба звичайного, клена гостролистого	"
24	$С_2$-гД	Свіжа грабова судіброва	С2ГД	Свіжа грабова судіброва	Дуб звичайний (II) з невеликою домішкою граба звичайного, клена гостролистого	"
25	$С_2$-яцД	Свіжа ялицева судіброва	С2ПД	Свіжа ялицева судіброва	І ярус: дуб звичайний (II–III); II ярус: граб звичайний, ялиця біла,	"

№ зп	Індекси типів лісу	Назви уніфікованих типів лісу, узгоджених з європейською класифікацією, ухвалені науково-технічною радою Держлісагентства	Уніфіковані типи лісу, адаптовані до виробничих потреб лісовпорядкування		Основні ознаки цільових деревостанів	
			індекси	назви	породний склад (бонітет)	структура
					липа серцелиста, береза повисла, осика, клен гостролистий	
26	$С_2$-бкД	Свіжа букова судіброва	С2БД	Свіжа букова судіброва	Дуб звичайний (II) з домішкою бука лісового, граба звичайного, клена гостролистого, липи серцелистої. Відновлення задовільне, в основному за рахунок граба звичайного й бука лісового	"
27	$С_2^н$-бкДс	Свіжа нагірна букова судіброва	С2БДС	Свіжа букова судіброва дуба скельного	Дуб скельний з буком лісовим (II), у домішці граб звичайний, дуб звичайний, береза повисла, черешня пташина	"
28	$С_2$-гБк	Свіжа грабова субучина	С2ГБ	Свіжа грабова субучина	Бук лісовий і граб звичайний, у домішці дуб звичайний, явір, клен польовий, дуб скельний, черешня пташина, берека, береза повисла, осика	"
29	$С_2$-ял-яцБк	Свіжа ялиново-(смереково-) ялицева субучина	С2ЯПБ	Свіжа ялиново-ялицева субучина	Бук лісовий (II) з домішкою ялиці білої, ялини, рідко – берези повислої, явора	"
30	$С_2$-д-бкЯц	Свіжа дубово-букова суяличина	С2ДБП	Свіжий дубово-буковий суяличник	Ялиця біла (I–II) з домішкою дуба звичайного, бука лісового, граба звичайного, берези повислої, явора	"
31	$С_2$-ял-бкЯц	Свіжа ялиново-(смереково-) букова суяличина	С2ЯБП	Свіжий ялиново-буковий суяличник	I ярус : ялиця біла (I), II ярус : ялина, береза повисла, бук лісовий, осика	"
32	$С_2$-бк-яцЯл	Свіжа буково-ялицева сурамінь (сусмеречина)	С2БПЯ	Свіжий буково-ялицевий суялинник	Ялина (I) з участю (20 %) ялиці білої, бука лісового, у домішці явір, береза повисла, липа серцел.	"

№ зп	Індекси типів лісу	Назви уніфікованих типів лісу, узгоджених з європейською класифікацією, ухвалені науково-технічною радою Держлісагентства	Уніфіковані типи лісу, адаптовані до виробничих потреб лісовпорядкування		Основні ознаки цільових деревостанів	
			індекси	назви	породний склад (бонітет)	структура
33	$С_{З}$-гД	Вологa грабова судіброва	СЗГД	Вологa грабова судіброва	Дуб звичайний (III) з домішкою граба звичайного, клена гостролистого, липи серцелистої, берези повислої	"
34	$С_{З}$-яцД	Вологa ялицева судіброва	СЗПД	Вологa ялицева судіброва	Дуб звичайний (II) з домішкою ялиці білої, граба звичайного, клена гостролистого, явора, липи серцелистої, берези повислої, вільхи чорної	"
35	$С_{З}$-бкД	Вологa букова судіброва	СЗБД	Вологa букова судіброва	Дуб звичайний (II) з домішкою бука лісового, граба звичайного, клена гостролистого, липи серцелистої, осики	"
36	$С^{н}_{З}$-гДс	Вологa нагірна грабова судіброва	СЗГДС	Вологa грабова судіброва дуба скельного	I ярус : дуб скельний (II), II ярус: граб звичайний, черешня пташина (рідко), клени гостролистий і польовий, груша звичайна, липа серцелиста, береза повисла	"
37	$С^{н}_{З}$-бкДс	Вологa нагірна букова судіброва	СЗБДС	Вологa букова судіброва дуба скельного	I ярус: панує дуб скельний, рідше – бук лісовий (II), II ярус: граб звичайний, береза повисла, осика, липа серцелиста, клен гостр.	"
38	$С_{З}$-гБк	Вологa грабова субучина	СЗГБ	Вологa грабова субучина	I ярус : бук лісовий (II) з дубом звичайним; II ярус : граб звичайний, клен гостролистий, липа серцелиста, черешня пташина, груша звичайна, яблуня лісова	"
39	$С_{З}$-Бк	Вологa чиста субучина	СЗБ	Вологa субучина	Бук лісовий із незначною домішкою явора, берези повислої, осики	"

№ зп	Індекси типів лісу	Назви уніфікованих типів лісу, узгоджених з європейською класифікацією, ухвалені науково-технічною радою Держлісагентства	Уніфіковані типи лісу, адаптовані до виробничих потреб лісовпорядкування		Основні ознаки цільових деревостанів	
			індекси	назви	породний склад (бонітет)	структура
40	С$_3$-г-яцБк	Волога грабово-ялицева субучина	С3ГПБ	Волога грабово-ялицева субучина	Бук лісовий (II) з домішкою ялиці білої, дуба звичайного (у II ярусі), дуба скельного, явора, берези повислої, граба звичайного	"
41	С$_3$-яцБк	Волога ялицева субучина	С3ПБ	Волога ялицева субучина	Бук лісовий (II) з домішкою ялиці білої (II–I)	"
42	С$_3$-ял-яцБк	Волога ялиново-(смереково-)ялицева субучина (у комплексі з ялиновими (смерековими) субучинами)	С3ЯПБ	Волога ялиново-ялицева субучина	Бук лісовий (II). У домішці постійні ялиця біла і ялина	"
43	С$_3$-яврБк	Волога приполонинна яворова субучина	С3ЯВБ	Волога приполонинна яворова субучина	Бук лісовий і явір (II–III)	"
44	С$_3$-д-бкЯц	Волога дубово-букова суяличина	С3ДБП	Вологий дубово-буковий суяличник	Ялиця біла (I) з домішкою бука лісового, дуба звичайного, граба звичайного, явора, клена гостролистого, липи серцелистої	"
45	С$_3$-бкЯц	Волога букова суяличина	С3БП	Вологий буковий суяличник	I ярус : ялиця біла (I); II ярус: бук лісовий і ялина. В домішці береза повисла, явір і осика	"
46	С$_3$-бк-яцЯл	Волога буково-ялицева сурамінь (сусмеречина)	С3БПЯ	Вологий буково-ялицевий суялинник	Ялина (I) з домішкою ялиці білої, бука лісового, явора, берези повислої	"
47	С$_3$-яцЯл	Волога ялицева сурамінь (сусмеречина)	С3ПЯ	Вологий ялицевий суялинник	Ялина (I) з домішкою ялиці білої (20–30 %), рідше з домішкою явора й берези повислої	"
48	С$_3$-Ял	Волога високогірна сурамінь (сусмеречина)	С3Я	Вологий суялинник	Ялина (I–II) з незначною домішкою берези повислої та явора	"

№ зп	Індекси типів лісу	Назви уніфікованих типів лісу, узгоджених з європейською класифікацією, ухвалені науково-технічною радою Держлісагентства	Уніфіковані типи лісу, адаптовані до виробничих потреб лісовпорядкування		Основні ознаки цільових деревостанів	
			індекси	назви	породний склад (бонітет)	структура
49	$С_3$-скдЯл	Волога кедрова сурамінь (сусмеречина)	С3КЯ	Вологий кедровий суялинник	Ялина (II–III) з домішкою кедрової сосни європейської	"
50	$С_4$-дЯц	Сира дубова суяличина (в комплексі з дубово-буковою яличиною)	С4ДП	Сирий дубовий суяличник	Ялиця біла (II); в домішці дуб звичайний, бук лісовий, граб звичайний, вільха сіра, явір, клен гостролистий, зрідка ільм, ясен звичайний, липа серцелиста	"
51	$С_4$-ял-бкЯц	Сира ялиново-(смереково) букова суяличина	С4ЯБП	Сирий ялиново-буковий суяличник	Ялиця біла (II–III) з домішкою ялини європейської, бука лісового, берези повислої, осики	"
52	$С_4$-бк-яцЯл	Сира буково-ялицева сурамінь (сусмеречина)	С4БПЯ	Сирий буково-ялицевий суялинник	Ялина (III) з домішкою ялиці білої і бука лісового у II ярусі	"
53	$С_4$-Ял	Сира чиста сурамінь (сусмеречина)	С4Я	Сирий суялинник	Чисті ялинники з домішкою осики й берези повислої	"
54	$С_4$-Вл	Сира сучорновільшина	С4ВЛЧ	Сирий чорно вільховий сугрудок	Вільха чорна (II) з домішкою берези повислої, осики	"
55	$С_4$-Влс	Сира сусіровільшина (в комплексі з грудуватими підтипами)	С4ВЛС	Сирий сіровільховий сугрудок	Вільха сіра (II) з домішкою ялини, берези повислої	"
56	$D_2^н$-гДс	Свіжа нагірна грабова діброва	Д2ГДС	Свіжа грабова діброва дуба скельного	I ярус : дуб скельний (I), II ярус : граб звичайний з домішкою черешні пташиної, кленів, липи серцелистої, зрідка бука лісового	"
57	D_2-гД	Свіжа грабова діброва	Д2ГД	Свіжа грабова діброва	I ярус : дуб звичайний (I), II ярус : граб звичайний. В домішці клени, груша звичайна, ільм	"
58	D_2-бкД	Свіжа букова діброва	Д2БД	Свіжа букова діброва	Дуб звичайний (I) з домішкою бука лісового, дуба скельного, граба звичайного, кленів, ільма,	"

№ зп	Індекси типів лісу	Назви уніфікованих типів лісу, узгоджених з європейською класифікацією, ухвалені науково-технічною радою Держлісагентства	Уніфіковані типи лісу, адаптовані до виробничих потреб лісовпорядкування		Основні ознаки цільових деревостанів	
			індекси	назви	породний склад (бонітет)	структура
					черешні пташиної, береки, берези повислої й осики	
59	$D_2^н$-бкДс	Свіжа нагірна букова діброва	Д2БДС	Свіжа букова діброва дуба скельного	Дуб скельний (I) з домішкою бука лісового та інших порід, відмічених у типі Д2БД	"
60	D_2-гБк	Свіжа грабова бучина	Д2ГБ	Свіжа грабова бучина	Бук лісовий (IIа) з домішкою дуба звичайного, граба звичайного, ясена звичайного, явора, клена гостролистого, липи серцелистої, черешні пташиної	"
61	D_2-Бк	Свіжа чиста бучина	Д2Б	Свіжа бучина	Бук лісовий (I) з домішкою явора, ільма	"
62	D_2-яцБк	Свіжа ялицева бучина	Д2ПБ	Свіжа ялицева бучина	Бук лісовий (I–II). У домішці ялиця біла, ялина	"
63	D_3-гД	Волога грабова діброва	Д3ГД	Волога грабова діброва	I ярус : дуб звичайний (I) з домішкою кленів, липи серцелистої, черешні пташиної, ільма, II ярус : граб звичайний	"
64	D_3-бкД	Волога букова діброва	Д3БД	Волога букова діброва	Дуб звичайний (I), бук лісовий і граб звичайний. У домішці – ясен звичайний, клени, ільм, осика, береза повисла	"
65	D_3-яцД	Волога ялицева діброва	Д3ПД	Волога ялицева діброва	Дуб звичайний (I) з домішкою ялиці білої, граба звичайного, клена гостролистого і явора	"
66	D_3-гБк	Волога грабова бучина	Д3ГБ	Волога грабова бучина	Бук лісовий (I) з домішкою граба звичайного, явора, клена гостролистого	"
67	D_3-Бк	Волога чиста бучина	Д3Б	Волога бучина	Бук лісовий (IIа) з незначною домішкою явора, ільма, клена	"

№ зп	Індекси типів лісу	Назви уніфікованих типів лісу, узгоджених з європейською класифікацією, ухвалені науково-технічною радою Держлісагентства	Уніфіковані типи лісу, адаптовані до виробничих потреб лісовпорядкування		Основні ознаки цільових деревостанів	
			індекси	назви	породний склад (бонітет)	структура
					гостролистого	
68	D_3-г-яцБк	Волога грабово-ялицева бучина	Д3ГПБ	Волога грабово-ялицева бучина	Бук лісовий (IIа) з участю ялиці білої, дуба звичайного і граба звичайного	"
69	D_3-яцБк	Волога ялицева бучина	Д3ПБ	Волога ялицева бучина	Бук лісовий (I–Iа) з домішкою ялиці білої, явора, ільма, ясена зв.	"
70	D_3-тсБк	Волога тисова бучина	Д3ТСБ	Волога тисова бучина	Бук лісовий за участі граба звичайного, тиса ягідного, ялиці білої, явора, ільма	"
71	D_3-ял-яцБк	Волога ялиново-(смереково-) ялицева бучина	Д3ЯПБ	Волога ялиново-ялицева бучина	Бук лісовий (I– Iа) з домішкою ялиці білої, ялини, явора, клена гостролистого, в'яза, берези повислої й осики	"
72	D_3-г-бкЯц	Волога грабово-букова яличина	Д3ГБП	Вологий грабово-буковий яличник	Ялиця біла (I– Iа) з домішкою дуба звичайного, граба звичайного, клена гостролистого, явора	"
73	D_3-бкЯц	Волога букова яличина	Д3БП	Вологий буковий яличник	Ялиця біла (I– Iа) з домішкою бука лісового, явора	"
74	D_3-ял-бкЯц	Волога ялиново-(смереково-) букова яличина (із фрагментами свіжих підтипів)	Д3ЯБП	Вологий ялиново-буковий яличник	Ялиця біла (I– Iа) за участі бука лісового і ялини, а також з домішкою явора, ільма, берези повислої	"
75	D_3-бк-яцЯл	Волога буково-ялицева рамінь (смеречина)	Д3БПЯ	Вологий буково-ялицевий ялинник	Ялина (I-Iа), з домішкою бука лісового, ялиці білої, явора, клена гостролистого, ільма гірського	"
76	D_4^3-Д	Сира діброва (в комплексі з сугрудку-ватими підтипами)	Д4Д	Сира діброва	Дуб звичайний (I–II) з участю ясена звичайного (I– Iа) і вільхи чорної, граба звичайного, ільма	"

№ зп	Індекси типів лісу	Назви уніфікованих типів лісу, узгоджених з європейською класифікацією, ухвалені науково-технічною радою Держлісагентства	Уніфіковані типи лісу, адаптовані до виробничих потреб лісовпорядкування		Основні ознаки цільових деревостанів	
			індекси	назви	породний склад (бонітет)	структура
77	D_4-Бк	Сира бучина	Д4Б	Сира бучина	Бук лісовий, з домішкою явора, ясена звичайного, граба звичайного, осики; одиночно ялина, ялиця біла	"
78	D_4-Вл	Сира чорновільшина	Д4ВЛЧ	Сирий чорновільховий груд	Вільха чорна з рідкою домішкою ясеня, ільма, липи, осики, явора, вільхи сірої	"